



TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG OCCUPATIONAL SAFETY CENTER

Số 99 - Trần Quốc Tuấn - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel/Fax: 04-85856276 /39423293 . Nilp-osc@nilp.vn . Http://nilp-osc.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Số: 15./10./2015./ĐG – OSC)

- Tên mẫu: Dây an toàn Prism , model DMS-201-1
Lô 15/NV1/KT/1347
- Đơn vị gửi mẫu: Trung tâm kỹ thuật 1
- Phương pháp lấy mẫu: Mẫu gửi đến
- Phương pháp thử nghiệm: QCVN 23:2014/BLĐTBXH
- Số lượng mẫu: 01 Bộ
- Ngày nhận mẫu: 05/10 /2015
- Ngày trả kết quả: 11/10 /2015
- Tình trạng mẫu: Mẫu mới
- Kết quả đánh giá:

| TT | Tên chỉ tiêu | Mô tả | YCKT của TC | Kết quả đánh giá |
|----|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Móc khóa | Hợp kim cỡ 50 | ≥ 20 KN | Không bị phá hủy |
| 2 | Vòng D (lưng) | Hợp kim 4 mm | ≥ 20 KN | Không bị phá hủy |
| 3 | Khóa lồng | Hợp kim 4 mm | ≥ 15 KN | Không bị phá hủy |
| 4 | Dây chằng thân | Sợi dệt tổng hợp | ≥ 15 KN | Không bị hư hỏng |
| 5 | Dây treo | — | ≥ 22 KN | Không bị hư hỏng |
| 6 | Độ bền mối ghép dây treo | Sợi dệt tổng hợp | ≥ 15 KN | Không bị hư hỏng |
| 7 | Giảm chấn | 125x45x35(mm) | $4KN \geq F \geq 2KN$ | F=3,46 KN Không bị hư hỏng |
| 8 | Độ bền kéo | — | ≥ 22 KN | Không bị hư hỏng |
| 9 | Vòng Karabiner | Hợp kim 10 mm | ≥ 20 KN | Không bị phá hủy |
| 10 | Thử động | — | $\square 6$ KN | Không bị phá hủy 4,6KN |

Ghi chú: Phiếu đánh giá chỉ có giá trị đối với mẫu thử.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2015

TRUNG TÂM AN TOÀN
LAO ĐỘNG



PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Đức Chiến

Phụ trách thử nghiệm

Nguyễn Thị Thu Thủy

Người thử nghiệm

Nguyễn Sỹ Tài



TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG
OCCUPATIONAL SAFETY CENTER

Số 99 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel/Fax: 04-85856276 /39423293 . Nilp-osc@nilp.vn . [Http://nilp-osc.vn](http://nilp-osc.vn)

Dây an toàn Prism , model DMS-201-1
Lô 15/NV1/KT/1347

